



CLPL® SINCROLAM

## CLPL® SINCROLAM

La tecnologia esclusiva Lamitex  
“Continuous Low Pressure Laminate”  
che conferisce alle superfici  
effetti visivi e tattili ineguagliabili

## CLPL® SINCROLAM

*The exclusive Lamitex Technology  
“Continuous Low Pressure Laminate”  
that confers incomparable visual  
and tactile effects on surfaces*

I rivestimenti in laminato **CLPL® Sincrolam**, disponibili in oltre **80 decorativi a catalogo**, soddisfano ogni più specifica esigenza progettuale nell'ambito del design di interni e dell'arredamento. Riproducono alla perfezione l'aspetto del legno e di diversi altri materiali e sono disponibili anche nelle versioni con finitura tridimensionale Touch Line 3D, estremamente realistica al tatto, per un'esperienza sensoriale esclusiva.

**CLPL® Sincrolam** laminate coatings, available in over **80 catalogue decors**, satisfy every specific design need in the field of interior design and furnishing. They perfectly reproduce the appearance of wood and several other materials and are also available in a 3D Touch Line finish version, extremely realistic to the touch, for an exclusive sensory experience.





## La scelta ideale per il total look

*The ideal choice  
for a total look*

Uno dei vantaggi che offre il **CLPL® Sincrolam** è quello di prestarsi perfettamente alla realizzazione di soluzioni total look.

Sintesi delle qualità estetiche e funzionali del design Made in Italy, i laminati decorativi CLPL® Sincrolam sono ideali per il rivestimento di porte interne, profili, ante, mobili finiti, boiserie, pannelli acustici, superfici interne di camper e caravan, adattandosi sia a superfici piane che curve, anche con angoli estremi.

*One of the advantages offered by **CLPL® Sincrolam** is that it lends itself perfectly to the creation of total look solutions. A synthesis of the aesthetic and functional qualities of Made in Italy design, CLPL® Sincrolam decorative laminates are ideal for covering internal doors, profiles, cabinet and wardrobe doors, finished furniture, boiserie, acoustic panels, internal surfaces of campers and caravans, adapting to both flat and curved surfaces, even with extreme angles.*



## L'estetica incontra la tecnica

*Aesthetics  
meets technique*

WOOD

MISCELLANEOUS

PLAIN COLOURS

Le linee di prodotto **CLPL® Sincrolam**, ossia Wood, Miscellaneous, Plain Colours, nascono da un'attività di ricerca intensa e costante, fondata su una profonda conoscenza tecnica e sulla capacità di cogliere con attenzione e interpretare con originalità e stile l'evoluzione delle tendenze.

*The **CLPL® Sincrolam** product lines i.e. Wood, Miscellaneous, and Plain Colours are the result of intense and constant research, based on a deep technical knowledge and the ability to capture carefully and interpret with originality and style the evolution of trends.*




## Massimo realismo grazie al poro sincronizzato

*Maximum realism thanks  
to the synchronized pore*

I rivestimenti **CLPL® Sincrolam** esaltano la tecnologia del poro sincronizzato, ricreando con assoluto realismo le venature, i contrasti e le sensazioni tattili delle diverse essenze lignee e le caratteristiche materiche di altri materiali.

**CLPL® Sincrolam** coatings enhance the synchronized pore technology, recreating with absolute realism the grain, the contrasts and tactile sensations of the different wood essences and the material characteristics of other materials.



I laminati **CLPL® Sincrolam** hanno eccezionali doti di lavorabilità, si possono curvare facilmente e senza alcun rischio di deformazione, adattandosi a ogni tipo di superficie, incluse quelle con raggi estremi e per applicazioni soft 3D. Compatibili con le colle più diffuse, possono essere applicati con presse statiche, a membrana o in continuo, senza che siano necessarie temperature e pressioni elevate. Sono forniti in bobina ed eventualmente in versione flame retardant.

**CLPL® Sincrolam** laminates have exceptional workability qualities: they can be easily curved without any risk of deformation, adapting to any type of surface, including those with extreme radii and soft 3D applications. Compatible with the most common glues, they can be applied with static, continuous or membrane presses, without the need of high temperatures and pressures. They are supplied in rolls and possibly available also in flame retardant version.

## Straordinaria flessibilità per una lavorabilità eccezionale

*Extraordinary flexibility  
for exceptional workability*

## Più tipologie per diverse applicazioni

*Multiple types for different applications*

**Il CLPL® Sincrolam** è composto da carte opportunamente trattate, realizzate in più versioni in funzione delle specifiche esigenze di applicazione.

**SINCROLAM TIPO N** ha come supporto più strati di pergamene vegetali.

**SINCROLAM TIPO P** ha in aggiunta una barriera polimerica.

**SINCROLAM TIPO T** ha come supporto un tessuto non tessuto.

**CLPL® Sincrolam** is composed of appropriately treated papers, made in multiple versions depending on the specific application needs.

**SINCROLAM TYPE N** has multiple layers of vegetable parchment as support.

**SINCROLAM TYPE P** has an additional polymer barrier.

**SINCROLAM TYPE T** has a non-woven fabric as support.



## Una scelta di sostenibilità

*A choice of sustainability*



Lamitex crede che natura e salute vadano rispettate e preservate, e considera l'ecologia e la sostenibilità delle priorità. Ogni giorno percorre questa strada con la convinzione che la bellezza, la qualità e l'etica siano indissolubilmente legate.

Lamitex believes that nature and health must be respected and preserved, and considers ecology and sustainability priorities. Every day it travels this road with the conviction that beauty, quality and ethics are inextricably linked.

I laminati decorativi sono ottenuti utilizzando materiale tracciabile secondo criteri della catena di custodia FSC®. Richiedendo i laminati certificati FSC® contribuirete alla costruzione di un domani migliore.

The decorative laminates are obtained using traceable material according to FSC® chain of custody. By requesting FSC® certified laminates you will contribute to the construction of a better tomorrow.

## Dati tecnici

**Spessore:** 0,2 mm nominale

### Formato standard:

- bobine da 600 ml su anima con diametro 152 mm
- bobine da 300-400 ml su anima con diametro 152 mm per decorativi Touch Line 3D

### Larghezza delle bobine:

- Standard per decori VERTICALI = 1250 mm
- Standard per decori ORIZZONTALI = 2 sotto-misure abbinate:
  - 600+1250 mm
  - 865+965 mm
  - 925+925 mm
  - 1070+775 mm
- Standard per decori TINTE UNITE = 2 sotto-misure abbinate:
  - Dettagli su richiesta

## Technical details


**Thickness:** 0,2 mm nominal

### Standard size:

- 600 lm rolls on a 152 mm diameter core
- 300-400 lm rolls on a 152 mm. diameter core for Touch Line 3D decors

### Roll width:


- Standard for VERTICAL decors = 1250 mm
- Standard for HORIZONTAL decors = 2 matching sub-measures:
  - 600 + 1250 mm
  - 865 + 965 mm
  - 925 + 925 mm
  - 1070 + 775 mm
- Standard for PLAIN COLOUR decors = 2 matching sub-measures:
  - Details on request




CALANDRA  
ROLLING PRESS



PRESSA A MEMBRANA  
MEMBRANE PRESS




PRESSA STATICÀ  
STATIC PRESS




PROFILATRICE  
PROFILING MACHINE

## Applicazioni Applications



PORTE  
DOORS




WALL PANELING  
BOISERIE



CONTROSOFFITTI  
CEILINGS



ADESIVI  
ADHESIVES



MOBILI  
FURNITURE



PROFILI E CORNICI  
FRAMES

## Touch line 3D

Disponibili su richiesta per tutti i decorativi.  
Available on request for all decors.



verticale  
vertical



orizzontale  
horizontal

**DUNE**

**FRASSINO**

**FIAMMATO**

**SOLCHI**

**SPAZZOLATO**

BIANCO - FRASSINO Touch line 3D

TORTORA - SPAZZOLATO Touch line 3D

ÉCRU - DUNE Touch line 3D

GRIGIO - FIAMMATO Touch line 3D

ANTRACITE - SOLCHI Touch line 3D



lamitex.it

